






ررسی مرزین


دکتر پرترا مودی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی راجند

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت



بررسی متون یکی از مراحل مهم و اساسی فرآیند تحقیق



تمام مراحل اجرای کار نیز کاربرد

مرحله آماده سازی طرح پیشنهادی

■ یکی از مشخصات و نقاط قوت تحقیقات علمی ، پایه ریزی آنها بر مبنای تحقیقات قبلی است، لذا آگاهی نسبت به مطالعات قبلی برای موفقیت و صحت تحقیق و در نهایت ارائه مقاله ضروری است.

تعریف؟

بررسی متون یا بازنگری منابع عبارتست از مطالعه کلیه منابعی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش در ارتباط است

اهداف بررسی متون :

۱- انتخاب موضوع تحقیق :

آشنایی با منابع علمی و مطالب منتشر شده به پژوهشگر کمک می کند تا نسبت به مسائل زیر آگاه شود:

- ❖ آنچه تا کنون انجام شده
- ❖ مسائلی که نیاز به پاسخ دارند
- ❖ موارد ضدونقیضی که نیاز به روشن شدن دارند
- ❖ خلا موجود در دانش

تمام این موارد به پژوهشگر در انتخاب موضوع کمک

✓ پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی ← موضوع جدیدی انتخاب

✓ قبل از انتخاب موضوع بررسی متون باید انجام شود (مساله یا سوال کلی یا خام در نظر دارد . با بررسی منابع مرتبط با موضوع می تواند با محدود کردن مساله و شناسایی متغیرهای مرتبط یک موضوع را بطور ویژه انتخاب کند)

۲- کسب بینش و آگاهی عمیق:

- آگاهی با پیشرفتهای علمی و یافته های پژوهشی
- آشنایی با نظرات موافق ، مخالف و پژوهشهایی که این نظرات را رد یا تایید

۳- جلوگیری از دوباره کاری

۴- آشنایی با روش اجرای تحقیق :

با مطالعه گزارش پژوهشهای قبلی پژوهشگر می تواند از روش تحقیق ، ابزار استفاده شده ، تکنیک های آماری، تدوین فرضیه و حتی از شیوه گزارش نویسی ایده گرفته و طرح پژوهشی خود را تنظیم

۵- اجتناب از مشکلات و اشتباهات

۶- امکان استفاده از تجارب دیگران فراهم می شود



انواع اطلاعات مورد نیاز:

- ۱- مفاهیم ، نظریه ها و حقایق (کتب درسی)
- ۲- روش شناسی تحقیق (کتابهای روش تحقیق و آمار)
- ۳- شواهد و نتایج پژوهش (مقالات چاپ شده در مجلات و نمایه ها)

منابع کسب اطلاعات

سطوح خدمات بهداشتی

نمونه منابع

- اطلاعات درمانگاهی و بیمارستانی گرفته شده از آمار روزمره و ثبت موارد
- نقطه نظر ها، باورها و اعتقادات شخصیت های کلیدی
- بررسی محلی و گزارش های سالانه
- آمار گردآوری شده در سطح کشور، استان و شهرستان
- کتب ، مقالات و گزارش های منتشر شده

جامعه و سطوح متوسط

اسناد و مدارک و اطلاعات خام از:

• وزارت بهداشت

• ادارات آمار مرکزی

• WHO ، UNICEF ، NGO ها

سطح ملی

مروری بر متون در کتابخانه های دانشگاهها ، دانشکده ها و غیره

سطح بین المللی

روش انجام بازنگری منابع :

✚ از اتلاف وقت و سردرگمی جلوگیری

✚ مدت زمان مورد نیاز ← ماهیت پروژه تحقیقی و طول مدت تحقیق

مراحل فرآیند بررسی متون:

۱- تعیین موضوع و حیطه کلی جستجو

۲- تعیین متغیرها و واژه های کلیدی و مترادف

(استفاده از واژه های کلیدی مناسب و محدود کردن دامنه جستجو از تولید انبوهی از اطلاعات غیرمرتبط جلوگیری)

۳- جستجوی منابع

۴- مرور سریع و انتخاب منابع

معیارهای انتخاب مقالات:

- ارتباط با موضوع مورد نظر
- جدید بودن
- معتبر بودن

۵- مطالعه عمیق

۶- خلاصه کردن مطالب

در خلاصه مقالات باید موارد زیر به طور مشخص گنجانده شود:

عنوان و مساله پژوهش ، اهداف و فرضیات ، روش اجرای پژوهش با ذکر جزئیات ، نوع پژوهش و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری داده ها ، روش تجزیه و تحلیل و یافته ها
مشخصات کتابشناسی به طور کامل ثبت شود: نام خانوادگی و نام نویسنده(ها) ، سال انتشار، عنوان مقاله ، نام کامل نشریه ، شماره ، دوره و صفحات.

- Evans W.A., (1994). Approaches to intelligent information retrieval. *Information processing and management*, 7 (2), "PP"147-168

۷- ترکیب مطالب و تنظیم بخش بررسی متون :

پژوهشگر به یک نتیجه کلی رسیده و تصویری از وضعیت دانش موجود در مورد مساله انتخابی بدست می آورد

خلاصه های تهیه شده به ترتیب خاصی تنظیم و مطالب به همدیگر مرتبط

جستجوی منابع

نمایه ها: منابعی هستند که مقالات منتشر شده در یک دوره خاص را به ترتیب حروف الفبا و بر حسب موضوع و نام مولف معرفی می کنند (مشابه اندیکس کتاب)

INDEX MEDICUS :

قدیمی ترین منبع چاپی در علوم پزشکی از سال ۱۸۷۹

MEDLINE:

سیستم خدمات نمایه سازی کتابخانه ها و مراکز بهداشتی درمانی که با شبکه مدلارز ارتباط دارند. از طریق سایت کتابخانه ملی پزشکان آمریکا می توان به این منابع دسترسی پیدا کرد.
آدرس این سایت

www.nlm.nih.gov



جستجو

جستجوی 31548 مقاله و 14720 متن کامل در میان 107 مجله



خدمتی تازه از پژوهشگران سلامت
ارسال و داوری آنلاین مقالات!
<http://manuscriptonline.com>

ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد

توجه: این قسمت فقط مربوط به ایران مدکس است. لطفاً سؤالات/درخواست های مربوط به ManuscriptOnline را به آدرس [info\[at\]manuscriptonline\[dot\]com](mailto:info[at]manuscriptonline[dot]com) ارسال فرمایید.

نام: (اختیاری)

Email:

نظر/پیشنهاد/انتقاد:

ارسال

آمار استفاده از سایت

اصروز:	جستجو: 243	مشاهده جزئیات: 428	دانلود: 91
دیروز:	جستجو: 452	مشاهده جزئیات: 932	دانلود: 255

مؤسسات طرف قرارداد

اعضاء دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات زیر صی توانند از خدمات سایت بطور کامل استفاده کنند:
اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، بابل، بقیه الله، بوشهر، بیرجند، تهران، جهرم، زاهدان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، یاسوج، فرهنگستان علوم پزشکی، آزاد مشهد، دانشکده بین المللی پرستاری آبادان، سازمان انتقال خون ایران

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

ایده

جستجوی 31548 مقاله و 14720 متن کامل در میان 107 مجله



خدمتی تازه از پژوهشگران سلامت
ارسال و داوری آنلاین مقالات!
<http://manuscriptonline.com>

ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد

توجه: این قسمت فقط مربوط به ایران مدکس است. لطفاً سؤالات/درخواست های مربوط به ManuscriptOnline را به آدرس info[at]manuscriptonline[dot]com ارسال فرمایید.

نام: (اختیاری)

Email:

نظر/پیشنهاد/انتقاد:

ارسال

آمار استفاده از سایت

امروز:	جستجو: 243	مشاهده جزئیات: 428	دانلود: 91
دیروز:	جستجو: 452	مشاهده جزئیات: 932	دانلود: 255

مؤسسات طرف قرارداد

اعضاء دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات زیر صی توانند از خدمات سایت بطور کامل استفاده کنند:
اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، بابل، بقیه الله، بوشهر، بیرجند، تهران، جهرم، زاهدان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، یاسوج، فرهنگستان علوم پزشکی، آزاد مشهد، دانشکده بین المللی پرستاری آبادان، سازمان انتقال خون ایران

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

ایذز

نتایج 1 تا 20 از مجموع 166

جستجو برای ایذز

از 9 بعدی

1

صفحه

20

تعداد نتایج در هر صفحه

مشخصات مقاله

نمایش

همه موارد

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV، شیراز، سال 1383

لیلا کسراکیان، سیداردشیر تزاب جهرمی

Frequency of blood donation for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization

Kasraeian L, Torab Jahromi SA

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایذز

فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward

Eskandari F, Afshar Moghadam F, Saeidal Zakerin M

3. آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان پاکدشت نسبت به ایذز در سال 1382

علی اصغر کلاهی، شیرین روحانی راد

Knowledge and attitudes towards HIV/AIDS among high students of Pakdasht in 2003

Kolahi AA, Rohani Rad Sh

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

ایذز

نتایج 1 تا 20 از مجموع 166

جستجو برای ایذز

از 9 بعدی

صفحه 1

- 20
- 10
- 20
- 50
- 100

تعداد نتایج در هر صفحه

مشخصات مقاله

نمایش

همه موارد

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV، شیراز، سال 1383

لیلا کسراعیان، سیداردشیر تزاب جهرمی

Frequency of blood donation for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization

Kasraeian L, Torab Jahromi SA

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایذز

فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward

Eskandari F, Afshar Moghadam F, Saeidal Zakerin M

3. آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان پاکدشت نسبت به ایذز در سال 1382

علی اصغر کلاهی، شیرین روحانی راد

Knowledge and attitudes towards HIV/AIDS among high students of Pakdasht in 2003

Kolahi AA, Rohani Rad Sh

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

ایذز

نتایج 1 تا 20 از مجموع 166

جستجو برای ایذز

از 9 بعدی

صفحه 1

تعداد نتایج در هر صفحه 20

مشخصات مقاله

نمایش

همه موارد

مشخصات مقاله
مشخصات مقاله + چکیده

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV، شیراز، سال 1383

لیلا کسراکیان، سیداردشیر تزاب جهرمی

Frequency of blood donation for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization

Kasraeian L, Torab Jahromi SA

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایذز

فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward

Eskandari F, Afshar Moghadam F, Saeidal Zakerin M

3. آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان پاکدشت نسبت به ایذز در سال 1382

علی اصغر کلاهی، شیرین روحانی راد

Knowledge and attitudes towards HIV/AIDS among high students of Pakdasht in 2003

Kolahi AA, Rohani Rad Sh

جستجوی پیشرفته

نتایج 1 تا 20 از مجموع 166

جستجو برای ایذز

همه موارد نمایش تعداد نتایج در هر صفحه 20 از 9 بعدی

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV، شیراز، سال 1383
لیلا کسرائیان، سیداردشیر تراب جهرمی

Frequency of blood donation for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization

Kasraeian L, Torab Jahromi SA

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایذز
فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward

Eskandari F, Afshar Moghadam F, Saeidal Zakerin M

3. آگاهی و نگرش دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان پاکدشت نسبت به ایذز در سال 1382
علی اصغر کلاهی، شیرین روحانی راد

Knowledge and attitudes towards HIV/AIDS among high students of Pakdasht in 2003

Kolahi AA, Rohani Rad Sh

جستجوی پیشرفته جستجو ایدز

نتایج 1 تا 2 از مجموع 2 نتیجه انتخاب شده جستجو برای ایدز نمایش مشخصات مقاله + چکیده 20 تعداد نتایج در هر صفحه صفحه 1 از 1

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV شیراز، سال 1383

لیلا کسرائیان، سیدارشد شیر تراب جهرمی
مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1385؛ دوره 16، فروردین و اردیبهشت، شماره 51؛ صفحات 95-100
کلیمات کلیدی: اهداء خون، آزمایش ایدز
چکیده: ندارد.



Frequency of blood donation for HIV check up at Shiraz Blood Transfusion Organization

Kasraeian L, Torab Jahromi SA
JOURNAL OF MAZANDARAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 1385;51(16): 100-95
Keywords: Donors, HIV test, Blood donation
Abstract: Not Available!

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایدز

فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، 1385؛ دوره 28، بهار، شماره 1؛ صفحات 7-11
کلیمات کلیدی: ویروس نقص ایمنی انسانی، رفتارهای خطرزای ابتلا به ایدز، افراد مبتلا به اختلالات روانی، سوء مصرف مواد، اعتیاد تزریقی
چکیده: ندارد.

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward

Fekandari F, Afshar Monhadam F, Saeidal Zakerin M

نتایج 1 تا 2 از مجموع 2 نتیجه انتخاب شده جستجو برای ایدز

صفحه 1 از 1

مشخصات مقاله + چکیده نمایش

File Download - Security Warning

Do you want to open or save this file?

 Name: MJMU85165195.pdf
Type: Adobe Acrobat 7.0 Document, 175 KB
From: www.iranmedex.com

Open Save Cancel

 While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not open or save this software. [What's the risk?](#)

1. بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV شیراز، سال 383
لیلا کسرائیان، سیدارشد شیر تراب جهرمی
مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1385؛ دوره
کلمات کلیدی: اهداء خون، آزمایش ایدز
چکیده:
ندارد.

 FULL TEXT
 BAD FILE?

Frequency of blood

Kasraeian L, Tor...

JOURNAL OF MA...

Keywords: Dono...

Abstract:
Not Available!

2. رفتارهای خطرزا و آگاهی بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان های آموزشی شهر تهران در مورد بیماری ایدز
فاطمه اسکندری، فاطمه افشارمقدم، منصوره سعیدالذاکرین
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز، 1385؛ دوره 28، شماره 1؛ صفحات 7-11
کلمات کلیدی: ویروس نقص ایمنی انسانی، رفتارهای خطرناک ابتلا به ایدز، افراد مبتلا به اختلالات روانی، سوء مصرف مواد، اعتیاد تزریقی
چکیده:
ندارد.

HIV-risk behaviors and knowledge about AIDS among inpatients of psychiatric ward
Fekandari F, Afshar Monhadam F, Saaidal Zakerin M

بررسی فراوانی اهداء خون با انگیزه تست HIV ، شیراز سال ۱۳۸۳

لیلا کسرائیان (M.D.)⁺ سید اردشیر تراب جهرمی (M.D.)^{**}

چکیده

سابقه و هدف : برخی از افراد با انگیزه دسترسی سریع به تست HIV ، اقدام به اهدا خون می کنند و به علت وجود دوره پنجره و عدم تشخیص بیماری در مراحل اولیه، چنین اهداکنندگانی باعث به خطر انداختن سلامت خون های اهدایی می شدند.

مواد و روش ها : مطالعه یک بررسی مقطعی بوده بر روی ۱۰۰۰ نفر که جهت اهدا خون به سازمان انتقال خون شیراز (نیم اول سال ۱۳۸۳) مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انجام گرفت. داده ما با پرسشنامه که حاوی سؤالاتی در مورد مشخصات فردی و دموگرافیک اهداکننده و انگیزه های اهدا خون بود جمع آوری شد و سپس با آزمون آماری مجذور کای دو تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها : میانگین سنی داوطلبان اهدا خون $34/6 \pm 11/3$ و $82/4$ درصد آنها مرد و $67/6$ درصد آنها متأهل بودند. انگیزه های اهدا خون، در $56/4$ درصد موارد کمک به هموع، $14/8$ درصد تست HIV، $10/2$ درصد به دلیل اثرات مثبت اهدا خون بر وضعیت سلامتی، $9/6$ درصد کنترل سلامتی و 4 درصد به دلیل حس کنجکاوی نسبت به اهدا خون بود. اهدا خون به منظور آزمایش ایدز در مردان، افراد مجرد و اهداکنندگان بار اول بیش تر از زنان، افراد متأهل و اهداکنندگان مکرر بود. اهدا خون به منظور آزمایش ایدز ارتباطی با شغل، وضعیت تحصیلی و سن نداشت.

استنتاج : اهداء خون با انگیزه تست HIV می تواند سلامت خون و فراورده های خونی را به مخاطره بیندازد و به نظر



جستجوی پیشرفته

جستجو

تنظیم خانواده

جستجوی 31548 مقاله و 14720 متن کامل در میان 107 مجله



خدمتی تازه از پژوهشگران سلامت
ارسال و داوری آنلاین مقالات!
<http://manuscriptonline.com>

ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد

توجه: این قسمت فقط مربوط به ایران مدکس است. لطفاً سؤالات/درخواست های مربوط به ManuscriptOnline را به آدرس info[at]manuscriptonline[dot]com ارسال فرمایید.

نام: (اختیاری)

Email:

نظر/پیشنهاد/انتقاد:

ارسال

آمار استفاده از سایت

اصروز:	جستجو: 243	مشاهده جزئیات: 428	دانلود: 91
دیروز:	جستجو: 452	مشاهده جزئیات: 932	دانلود: 255

مؤسسات طرف قرارداد

اعضاء دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات زیر صی توانند از خدمات سایت بطور کامل استفاده کنند:
اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، بابل، بقیه الله، بوشهر، بیرجند، تهران، جهرم، زاهدان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، شهید بهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، یاسوج، فرهنگستان علوم پزشکی، آزاد مشهد، دانشکده بین المللی پرستاری آبادان، سازمان انتقال خون ایران

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

تنظیم خانواده

نتایج 1 تا 20 از مجموع 173

جستجو برای تنظیم خانواده

از 9 بعدی

صفحه 1

20

تعداد نتایج در هر صفحه

مشخصات مقاله

نمایش

همه موارد

1. بررسی میزان تاثیر مشاوره تنظیم خانواده بر آگاهی، نگرش و رفتار والدین دارای فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان در پیشگیری از گسترش تالاسمی

پیمان عشقی، مجید رحیمی، عبدالواحد رزاقی

Evaluation of effect of family practice consultation on knowledge, attitude and practice of major Beta-Thalassemic's parents in the prevention program in Southeast of Iran

Eshghi P, Rahimi M, Razaghi AV

2. عوامل تعیین کننده مصرف صحیح قرص های ضد بارداری در زنان شهری و روستایی ایران

محسن رضائیان

Predictors of the correct use of contraceptive pills among urban and rural Iranian females

Rezaeian M

3. بررسی تاثیر مشاوره سیستماتیک بر کارایی روش های پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت شهر تهران

مهناز گرنامهیه، مینو پاک گوهر، غلامرضا بابایی، حمید خانجانی

The effect of systematic counseling on efficiency of contraceptive methods in Tehran health care centers

Geranmayeh M, Pak Gohar M, Babaei Gh.R, Khanjani H



Internet

start

630 Dr Nilofar Zafarnia

Pre-B cell colony-enh...

New Folder

IranMedex:: بانک اطلا...

Microsoft PowerPoint ...

FA

12.23

English

فهرست مجلات

تماس

پشتیبانی

صفحه اصلی



جستجوی پیشرفته

جستجو

تنظیم خانواده

نتایج 1 تا 20 از مجموع 173

جستجو برای تنظیم خانواده

صفحه 1 از 9 بعدی تعداد نتایج در هر صفحه 20 مشخصات مقاله نمایش همه موارد

1. بررسی میزان تاثیر مشاوره تنظیم خانواده بر آگاهی، نگرش و رفتار والدین دارای فرزند مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان علی اصغر (ع) زاهدان در پیشگیری از گسترش تالاسمی

پیمان عشقی، مجید رحیمی، عبدالواحد رزاقی

Evaluation of effect of family practice consultation on knowledge, attitude and practice of major Beta-Thalassemic's parents in the prevention program in Southeast of Iran

Eshghi P, Rahimi M, Razaghi AV

2. عوامل تعیین کننده مصرف صحیح قرص های ضد بارداری در زنان شهری و روستایی ایران

محسن رضائیان

Predictors of the correct use of contraceptive pills among urban and rural Iranian females

Rezaeian M

3. بررسی تاثیر مشاوره سیستماتیک بر کارایی روش های پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت شهر تهران

مهناز گرنامهیه، مینو پاک گوهر، غلامرضا بابایی، حمید خانجانی

The effect of systematic counseling on efficiency of contraceptive methods in Tehran health care centers

Geranmayeh M, Pak Gohar M, Babaei Gh.R, Khanjani H



Internet

start

630 Dr Nilofar Zafarnia

Pre-B cell colony-enh...

New Folder

IranMedex:: بانک اطلا...

Microsoft PowerPoint ...

FA

12.27

Babaei Gh.R, Faghih Zadeh S, Feizi A

17 بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از حاملگی

علی روشنی، سپیدامیر کیانی، فروغ مختاری، عبدالعظیم صدیقی

A study on knowledge, attitude and performance of teachers in Rasht city concerning family planning and contraceptive methods

Roshani A, Kiani SA, Mokhtari F, Sedighi AA

18 بررسی آگاهی و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهری شرق گیلان در مورد آی یو دی، نورپلانت و آمپول های تزریقی پیشگیری از بارداری در سال 1380-81

فاطمه جعفرزاده، فاطمه نجفی

Investigation of knowledge and attitude of family health workers about IUD, Norplant and DMPA in health care centers in east of Guilan between 2001-02

Jafar Zadeh F, Najafi F

19 بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان سمنان، 1382

معصومه صابریان، الهه آتش نفس، بهناز بهنام

Prevalence of domestic violence in women referred to the health care centers in Semnan, 2003

Saberian M, Atash Nafas E, Behnam B

20 پمپ های دفع آنتی بیوتیکی

شهین نجار پیرایه، داود اسماعیلی

Antibiotic efflux pumps

Pirayeh Sh, Esmaili D



جستجو

تنظیم خانواده

نتایج 1 تا 4 از مجموع 4 نتیجه انتخاب شده

جستجو برای تنظیم خانواده

صفحه 1 از 1

تعداد نتایج در هر صفحه 20

مشخصات مقاله + چکیده نمایش

1. بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از حاملگی

علی روشنی، سیدامیر کیانی، فروغ مختاری، عبدالعظیم صدیقی

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1303؛ دوره 13، بهار، شماره 49؛ صفحات 33-38

کلمات کلیدی: پیشگیری از آبستنی، تنظیم خانواده، دانش، نگرش، عملکرد

چکیده:

مقدمه: تنظیم خانواده به عنوان راهکاری برای مقابله با افزایش جمعیت از سوی اکثر کشورها پذیرفته شده است. یکی از مهمترین عوامل موفقیت برنامه های تنظیم خانواده یافتن الگوی منطقه ای مناسب برای آموزش اهداف آن است. این موضوع زمانی میسر می شود که شناخت کافی از آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های مختلف اجتماعی هر منطقه وجود داشته باشد. **هدف:** بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد فرهنگیان شهر رشت نسبت به تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از حاملگی.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده و روی معلمان مقاطع مختلف در سال تحصیلی 80-81 انجام گرفت. نمونه گیری بصورت تصادفی و حجم نمونه 544 نفر (137 مرد و 366 زن) بود. داده ها بوسیله پرسش نامه ای که توسط معلمان تکمیل می شد، بدست آمد. در مجموع 503 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج: محدوده سنی افراد مورد مطالعه 25-55 سال (متوسط 38.4 سال) بود. متوسط سن ازدواج 24.1 سال با انحراف معیار ± 3.7 و متوسط تعداد فرزندان 1.94 با انحراف معیار ± 0.94 بود. 57.5 درصد از شرکت کنندگان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر بودند. 44.1 درصد از پژوهش شوندگان پزشک و پرسنل بهداشتی را مهمترین منبع کسب اطلاعات خود در مورد پیشگیری از حاملگی برشمردند. متوسط نمره آگاهی 4.21 از 10 بود و 62.8% از نظر آگاهی در گروه متوسط قرار گرفتند. بین سن و آگاهی افراد رابطه معنی داری وجود داشت ($P < 0.000$). متوسط نمره نگرش 3.73 از محدوده 12 تا 12- بود و 83.3% افراد در گروه با نگرش مثبت قرار گرفتند. بین تعداد فرزندان و نگرش این افراد ارتباط معنی داری دیده می شد ($P < 0.005$). شایعترین روش مورد استفاده پژوهش شوندگان برای پیشگیری از حاملگی مقاربت منقطع (19.7%) بود. 42.7 درصد افراد عنوان کردند که حداقل یک بار بدون برنامه ریزی قبلی صاحب فرزند شده اند.

نتیجه گیری: آنچه در این پژوهش ارائه شد نشاندهنده نگرش مثبت افراد پژوهش شونده نسبت به لزوم تنظیم خانواده و پیشگیری از حاملگی های ناخواسته بود. ولی به علت پایین بودن سطح آگاهی نسبت به روش های پیشگیری از حاملگی، میزان حاملگی های بدون برنامه ریزی بالا بود که نشانگر عملکرد ضعیف پژوهش شوندگان در این زمینه است.

A study on knowledge, attitude and performance of teachers in Rasht city concerning family planning and contraceptive methods

necessity for family planning and prevention of unwanted pregnancies. However, due to low knowledge level about contraceptives, there was a high rate of unwanted pregnancies that suggest the poor performance of the investigates.

2. بررسی آگاهی و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر شرق گیلان در مورد آی یو دی، نورپلانت و آمبول های تزریقی پیشگیری از بارداری در سال 1380-81

فاطمه جعفرزاده، فاطمه نجفی

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1383؛ دوره 13، تابستان، شماره 50؛ صفحات 14-21

کلمات کلیدی: بهداشت خانواده، پیشگیری از آبستنی، دانش، نگرش، عملکرد، کارکنان بهداشتی، وسایل پیشگیری از آبستنی

چکیده:



مقدمه: در ایران خدمات بهداشتی عمدتاً از طریق شبکه های بهداشتی در مناطق مختلف صورت می گیرد و در این شبکه ها، مراکز بهداشتی درمانی شهری و کارکنان آنها با ارائه خدمات تنظیم خانواده به زنان نقش عمده ای را در پیشبرد این برنامه ها ایفا می نمایند. لذا، جهت ارائه خدمات با کیفیت بالا و با روش های متنوع نیاز به ارزشیابی دائمی است. هدف: هدف از این تحقیق، تعیین آگاهی و نگرش پرسنل بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهر شرق گیلان در مورد آی یو دی، نورپلانت و آمبول های تزریقی پیشگیری از بارداری بود.

مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده، که در سال 1380-81 انجام شده است. حجم نمونه (63 نفر) منطبق بر جامعه تحقیق است. روش نمونه گیری آسان (Convenience) بوده و اطلاعات با استفاده از پرسشنامه طی مدت یک ماه جمع آوری گردید و سپس به کمک آزمون آماری آنالیز واریانس (ANOVA) مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که اکثر واحدها (55.6%) در مورد آی یو دی و بیشترین آنها (79.4%) در مورد آمبول های (DMPA)، آگاهی خوب و اکثر آنها (85.7%) در مورد نورپلانت آگاهی متوسط داشتند. در مورد نگرش واحدها نسبت به آی یو دی، آمبول های تزریقی و نورپلانت نتایج نشان داد که به ترتیب اکثر واحدهای مورد پژوهش (96.8%) و (76.2%) و (84.1%) نگرش مثبت دارند. همچنین آگاهی فقط با متغیر «میزان دسترسی به منابع علمی جدید» ($P < 0.005$) و نگرش با متغیر «منبع اطلاع رسانی» ($P < 0.05$) رابطه معنی دار آماری داشته است. نتیجه گیری: باتوجه به یافته های فوق و سطح آگاهی متوسط یا ضعیف اکثر پرسنل نسبت به نورپلانت و نیز رابطه معنی دار آماری بین آگاهی واحدها و میزان دسترسی به منابع علمی جدید و ارتباط نگرش با منبع اطلاع رسانی، ارزیابی مستمر و ارائه دستورالعمل های مدون و منابع علمی جدید و نیز برگزاری کلاس های آموزشی و دوره های بازآموزی مداوم برای پرسنل بهداشت خانواده ضروری می نماید.

Investigation of knowledge and attitude of family health workers about IUD, Norplant and DMPA in health care centers in east of Gilan between 2001-02

Jafar Zadeh F, Najafi F

JOURNAL OF MEDICAL FACULTY GUILAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 1383;50(13): 21-14

Keywords: Contraceptive, Contraceptive devices, Family health, Health personnel, Knowledge, Attitude, Practice

Abstract:

Introduction: In Iran, the health care is mainly carried out by health networks in the different areas and in these health networks, the urban health care centers and health workers with providing family planning services for women have the main role in the development of family planning programs. Therefore, for providing high quality and varied services, frequent assessment is necessary. **Objective:** The purpose of this study is to determine knowledge and attitude of family health workers about IUD,

عوامل تعیین کننده مصرف صحیح قرص های ضد بارداری در زنان شهری و روستایی ایران

محسن رضاییان

فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری، 1385؛ دوره 7، تابستان، شماره 27؛ صفحات 155-149

کلمات کلیدی: تنظیم خانواده، قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری، ارتقا بهداشت، مطالعه بوم شناسی، ایران

چکیده:

ندارد.



Predictors of the correct use of contraceptive pills among urban and rural Iranian females

Rezaeian M

MEDICAL JOURNAL OF REPRODUCTION & INFERTILITY 1385;27(7): 155-149

Keywords: Family planning, Contraceptive pills, Health promotion, Ecological study, Iran

Abstract:

Not Available!

بررسی تاثیر مشاوره سیستماتیک بر کارایی روش های پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت شهر تهران

مهناز گرانمایه، مینوپاک گوهر، غلامرضا بابایی، حمید خانجانی

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1384؛ دوره 10، بهار، شماره 35؛ صفحات 38-33

کلمات کلیدی: روش های تنظیم خانواده، مشاوره سیستماتیک، کیفیت ارائه خدمات بهداشتی

چکیده:

ندارد.



The effect of systematic counseling on efficiency of contraceptive methods in Tehran health care centers

Geranmayeh M, Pak Gohar M, Babaei Gh.R, Khanjani H

SCIENTIFIC JOURNAL OF KURDISTAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 1384;35(10): 38-33

Keywords: Systematic counseling, Contraceptive methods, Quality of health care

Abstract:

Not Available!

به انجمن بپیوندید

اجتماع نخبگان جامعه، محققان و نوآوران



- درباره پژوهشگاه
- پژوهشکده‌ها
- مرکز اطلاعات و مدارک علمی
- معاونت پژوهشی
- دفتر اشتراک منابع
- سایتهای وابسته

- ### اطلاعه‌ها
- قطع موقت دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه
 - برنامه زمانی و مدارک لازم جهت مصاحبه از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری سال 92
 - پیام تسلیت رئیس پژوهشگاه به مناسبت درگذشت پدر کتابداری ایران
 - انتشار کتاب «اطلاعات و مستندسازی اصطلاح‌نامه‌ها و تعامل‌پذیری آنها با واژگان دیگر»
 - برگزاری اولین دوره آموزشی مجازی در پژوهشگاه

- ### سخنرانی‌های علمی
- مبانی و راهبردهای آموزش دینی در فضای مجازی
 - آرشیو وب، فناوری، کاربرد و منظرگاه آینده
 - سنجش و مرسوم‌سازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی

- | رویدادها | تازه‌ها | اخبار |
|----------|---------|--|
| | | برگزاری سخنرانی علمی «مبانی و راهبردهای آموزش دینی در فضای مجازی» |
| | | حمایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از ایده‌های فناورانه |
| | | انتشار دستاوردهای همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور |
| | | 100 دوره آموزشی پژوهشگاه، مجوز وزارت علوم گرفت |
| | | برگزاری سخنرانی علمی «آرشیو وب، فناوری، کاربرد و منظرگاه آینده» |
| | | زانه آنلاین پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها و رسانه‌های تحصیلات تکمیلی در نمایشگاه کتاب |
| | | ابلاغ حکم اعضای جدید شورای پژوهشی پژوهشگاه |
| | | حضور بزرگ پژوهشگاه در نشست‌های تخصصی نمایشگاه |

محصولات نرم‌افزاری

- 
رایاسمن
 سامانه مدیریت بکارچه نظرات
- 
شبکه اجتماعی انجمن
 اجتماع نخبگان جامعه، محققان و نوآوران
- 
رایاسیما
 سیستم مدیریت بکارچه عالی، اداری و بازرگانی

« دیگر محصولات

منابع مرجع



جستجو فصلنامه فناوری ... مجله الکترونیکی کتابخانه برنامه استراتژیک

کاربر مهمان () irandoc < نتایج جست و جو بازگشت

توجه: نتایج جستجو، رکوردهای پایگاههای اطلاعاتی را در بر نمی گیرد. جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

تمام سایت با Google متن کامل گروه های مباحثه اخبار افراد

جستجو مورد جست و جو تنظیم خانواده انجام جستجو

چه اطلاعاتی در سایت نیست؟




پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران - تمام حقوق محفوظ است

Macromedia Flash Player Update There is a new version available. Click here.

Web [Images](#) [Video](#) [News](#) [Maps](#) [Gmail](#) [more](#)



Get a Google-enhanced search box



Download Google Toolbar

Google Search I'm Feeling Lucky

[Advanced Search](#)
[Preferences](#)
[Language Tools](#)

[Advertising Programs](#) - [Business Solutions](#) - [About Google](#)

[Make Google Your Homepage!](#)

©2007 Google



Articles include patents Legal documents

Stand on the shoulders of giants

To get started, enter one or more search terms. Search terms may be topics, authors or journals. NCBI has completed work on a new system that forms the foundation for the next generation of new features and capabilities for PubMed and the other NCBI databases. Users may need to upgrade or change to another Web browser.

My NCBI Set up an automated PubMed update in fewer than 5 minutes. (1) Get a My NCBI account. (2) Save your search. (3) Your PubMed updates can be e-mailed directly to you. Read the My NCBI Help material to explore other options, such as automated updates of other databases, setting search filters, and highlighting search terms.

PubMed is a service of the U.S. National Library of Medicine that includes over 17 million citations from MEDLINE and other life science journals for biomedical articles back to the 1950s. PubMed includes links to full text articles and other related resources.

Limits: added to PubMed in the last 1 year, published in the last 1 year, only items with links to full text, English

Display Summary Show 20 Sort By Send to

All: 225 Review: 17

Items 1 - 20 of 225 Page 1 of 12 Next

1: Maral I, Durukan E, Albyrak S, Oztimur N, Biri A, Bumin MA. Links

Induced abortion frequency in Ankara, Turkey, before and after the legal regulation of induced abortion. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007;12(3):279-288. PMID: 17763267 [PubMed - as supplied by publisher]

2: McGough P, Bigrigg A. Links

Effect of depot medroxyprogesterone acetate on bone density in a Scottish industrial city. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007 Sep;12(3):253-9. PMID: 17763264 [PubMed - in process]

3: Lawoyin TO, Lawoyin OO, Adewole DA. Related Articles, Links

Men's Perception of Maternal Mortality in Nigeria. J Public Health Policy. 2007;28(3):299-318. PMID: 17717541 [PubMed - in process]

4: Ndinda C, Uzodike UO, Chimbwete C, Pool R. Related Articles, Links

Gender relations in the context of HIV/AIDS in rural South Africa. AIDS Care. 2007 Aug;19(7):844-9. PMID: 17717686 [PubMed - in process]

Limits Preview/Index History Clipboard Details

Limits: added to PubMed in the last 1 year, published in the last 1 year, only items with links to full text, English

Display AbstractPlus Show 20 Sort By Send to

All: 1 Review: 0

1: Eur J Contracept Reprod Health Care. 2007;12(3):279-288. informaworld Links

Induced abortion frequency in Ankara, Turkey, before and after the legal regulation of induced abortion.

Maral I, Durukan E, Albyrak S, Oztimur N, Biri A, Bumin MA.

Department of Public Health, School of Medicine.

Objective To determine the effects of the 1983 law that legalized induced abortion on the number and place of abortions, and on the use of family planning (FP) methods before and after abortion, and to determine the demographic characteristics and reproductive health features according to the order of abortion. Method This study included 2455 married, widowed or divorced women presenting at Mother and Child Health-Family Planning Centres in Ankara. A questionnaire was used for data collection. Result Nearly three out of 10 (28.7%) of the women had undergone at least one induced abortion. In the age groups 45-54 and 55-64, 49 and 37.3%, respectively, had had one or more terminations of pregnancy (TOPs). The induced abortion rate increased following the enacting of the law. In the 15-24 and in the 55-64 age group, 55.6 and 89%, respectively, of the women had been aborted by a private physician. Before the index pregnancy, 63.1% were not using contraception compared with 37.3% thereafter. The rate of use of FP increased after the law was passed. Conclusion Although the most common reason for having an abortion was unwanted pregnancy in all age groups and nearly 60.0% of the women aged less than 55 reported that they were not using any FP method at the time of the TOP, the proportion of women having undergone at least one of these procedures increased after the law was passed, indicating that abortion is used as a FP method.

PMID: 17763267 [PubMed - as supplied by publisher]

(No Related Articles yet for this citation.)

ProQuest Regions: [About Us](#) | [Careers](#) | [Site Map](#)

[Home](#) | [Higher Ed/ Academic](#) | [2 Year College](#) | [Government](#) | [Corporate/ Special](#) | [Public](#) | [K-12](#) | [Hospital/ Medical](#) | [Outside US/ Canada](#) | [Publisher/ Partners](#)

[Press Room](#) | [Events](#) | [Support](#) | [Training Tools](#) | [Find An Account Rep](#) | [What's New](#) | [Library Advocacy](#)

Advanced Search

Advanced Product Search:

-- Refine Your Search --

By Media:

By Audience:

By Language:

Results Per Page:

Browse by Subject:

QUICK LINKS

[Dissertations](#)

[Title Lists](#)

[Home](#) > [Product Search Results](#)

Product Search Results

Sort by: [Relevance](#) | [Popularity](#) | [Alphabetical](#)

Your search yielded 22 results.

1 | 2 >

SIRS® Government Reporter
 SIRS® Government Reporter is a comprehensive student resource for the study of all aspects of U.S. federal government. It contains thousands of full-text documents, summaries, and graphics covering a wide variety of topics including health, science, economics, environment, politics, foreign affairs, business, and industry. [more info >](#)

ProQuest Family Health
 ProQuest Family Health covers an enormous range of subjects of value in the public library context-from sports injuries to women's health, from food and nutrition to midwifery, from eye care to dentistry. [more info >](#)

HeritageQuest Online
 HeritageQuest Online combines digital, searchable images of U.S. federal census records with the digitized version of the popular UMI Genealogy & Local History collection and other valuable content. [more info >](#)

Ancestry Library Edition
 ProQuest has partnered with MyFamily.com to create Ancestry Library Edition, one of the most important genealogical collections available today with unparalleled coverage of the

Scopus - Marketing Homepage - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail Stop

Address <http://www.scopus.com/scopus/home.url> Go Links

SCOPUS

[Login](#)

NEW: Find out about the latest enhancements in Scopus. [Click here.](#)

If you have a portable Scopus username and password, you can log in above to access Scopus.

Welcome to Scopus

Unfortunately you don't have institutional access to Scopus, the largest abstract and citation database of research literature and quality web sources with smart tools to track, analyze and visualize research.

If you have a username and password, you can access Scopus via the **Login** link in the top right corner.

The **Register** link doesn't give you access to Scopus. If your institute has subscribed to Scopus, this box allows you to set up a user profile from within your institute's IP range.

To test Scopus use the **Register for a 30-Day Trial** link on the right and receive the activation details instantly in your e-mail box.

If you have any questions, feedback or remarks please go to CONTACT US.

Learn more:

- ▶ [About Scopus](#)
- ▶ [Scopus Demo](#)
- ▶ [Content Coverage](#)
- ▶ [Features and Functionality](#)
- ▶ [Scopus User](#)
- ▶ [Scopus News](#)
- ▶ [Register for a 30-Day Trial](#)
- ▶ [Contact us](#)

Done Internet

start Presentation1 Scopus - Marketing H... EN ? 1:29 PM

Document search | Author search | Affiliation search | Advanced search

Search for: in [Search tips](#)

E.g., "heart attack" AND stress

[Add search field](#) |

Limit to:

Date Range (inclusive)

Published to

Added to Scopus in the last days

Document Type

Subject Areas [?](#)

Life Sciences (> 4,300 titles.) Physical Sciences (> 7,200 titles.)

Health Sciences (> 8,800 titles. 100% Medline coverage) Social Sciences & Humanities (> 5,300 titles.)

Resources

- [Add your papers to ORCID](#)
- [Follow @Scopus on Twitter for updates, news and more](#)
- [Access training videos](#)
- [Learn about alerts and registration](#)
- [See recent feature enhancements](#)
- [View known issues](#)

Search history

[Hide](#)

Search	Results	Set feed	Set alert	Save	Edit
<input type="button" value="Delete"/>					

با آرزوی موفقیت

